



MULE 600 / 2009

Lekki, zgrabny i ekonomiczny

29 900 PLN

Cena sprzedaży zawierająca
podatek VAT w wysokości 22%

Kawasaki



PODSTAWOWY ZESTAW
KABINY



ZESTAW MIĘKKICH DRZWI



SKRZYŃIA ŁADUNKOWA

Więcej akcesoriów



FUTERAŁ GUN BOOT IV



MOCOWANIE GUN BOOT
IV



GŁÓWKA HAKA
HOLOWNICZEGO



KULA HOLOWNICZA

Silnik

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, OHV, 4-suwowy, 1-cylindrowy
Pojemność silnika	401 cm ³

Przeniesienie napędu

Układ przeniesienia napędu	1-biegowy automat plus bieg wsteczny
Przełożenie napędu	Dyferencjał o dwóch trybach pracy

Rama

Skok przedniego zawieszenia	78mm
Skok tylnego zawieszenia	78.7mm
Opony, przód	22 x 9-10 (bezdętkowe)
Opony, tył	22 x 11-10 (bezdętkowe)

Zawieszenie

Przednie zawieszenie	Niezależna kolumna MacPhersona
Tylne zawieszenie	Wahacz

Hamulce

Hamulce przednie	Podwójne bębny hydrauliczne
Hamulce tylne	Podwójne bębny hydrauliczne

Wymiary

Wymiary [D x S x W]	2,720 x 1,335 x 1,781mm
Rozstaw osi	1,779mm
Prześwit	155mm
Pojemność zbiornika paliwa	15,5 l
Masa pojazdu gotowego do użytku	429 kg

Osiągi

Moc maksymalna	9.2 kW (12.5 PS)/3,800 rpm
Maksymalny moment obrotowy	27.9N·m (2.8kgf·m)/2,200rpm